

Handelsnamn: airFRESH NEW YELLOW

Ämnesnr. SUB302022830000

Version : 1 / EU

Reviderad datum: 29.05.2019

the date of issue: 28.05.19

Ersätter version: - / EU

Utskriftsdatum: 29.05.19

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**1.1 Produktbeteckning***airFRESH NEW YELLOW***1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Användning av ämnet eller beredningen**

fragrance composition, Endast för yrkesmässig användning.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**Adress/Producent**

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See
Telefonnummer +43 (0)5 0456
Faxnummer +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.at
Ytterligare Regulatory Affairs
upplysningar /
telefon
E-postadress för den regulatoryaffairs@hagleitner.at
person ansvarar för
säkerhetsdatabladet

Adress/Leverantör

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Telefonnummer +43 (0)5 0456
Faxnummer +43 (0)5 0456 7777
E-postadress för den regulatoryaffairs@hagleitner.at
person ansvarar för
säkerhetsdatabladet

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)**

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)
Flam. Liq. 2 H225
Eye Irrit. 2 H319
STOT SE 3 H336

Produkten är klassificerad och märkt enligt förordning (EG) nr. 1272/2008

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

2.2 Märkningsuppgifter**Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008****Faropiktogram**

Handelsnamn: airFRESH NEW YELLOW

Ämnesnr. SUB302022830000

Version : 1 / EU

Reviderad datum: 29.05.2019

the date of issue: 28.05.19

Ersätter version: - / EU

Utskriftsdatum: 29.05.19

**Signalord**

Fara

Faroangivelser

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
 H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
 P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Farliga komponent(er) för etikettering (enligt Förordning (EG) 1272/2008)

innehåller 2-propanol

Always read the product information and label before use.

2.3 Andra faror

Inga särskilt nämnvärda risker.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**3.2 Blandningar****Farliga komponenter (förordning (EG) nr. 1272/2008)****2-propanol**

CAS-Nr.	67-63-0				
EINECS-nr.	200-661-7				
Registreringsnr.	01-2119457558-25-XXXX				
Koncentration	>= 25	<	50	%	

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Flam. Liq. 2	H225
Eye Irrit. 2	H319
STOT SE 3	H336

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmän information**

Tag genast av förorenade/nedstänkta kläder och omhändertag dem enligt föreskrift. Vid olycka eller illamående, uppsök omedelbart läkare.

Vid inandning

Sörj för frisk luft. Kontakta läkare vid besvär.

Vid hudkontakt

Efter kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.

Handelsnamn: airFRESH NEW YELLOW

Ämnesnr. SUB302022830000

Version : 1 / EU

Reviderad datum: 29.05.2019

the date of issue: 28.05.19

Ersätter version: - / EU

Utskriftsdatum: 29.05.19

Vid ögonkontakt

Vid kontakt med ögon, skölj genast med mycket vatten i minst 15 min. Vid irritation, konsultera ögonläkare.

Vid nedsväining

Skölj munnen direkt och drick rikligt med vatten. Framkalla ej kräkning. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Följande symptom kan uppträda: Omtöcknad, Trötthet, Berusning

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information till läkare / Behandling

Behandla symptomatiskt

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Vattendimma, Alkoholbeständigt skum, ABE-pulver, Torra släckmedel

Olämpligt släckningsmedel

Skarp vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

I händelse av brand kan farliga gaser bildas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd lämplig andningsapparat vid brand. Använd skyddsdräkt.

Övrig information

Behållare i närheten av brand kyles med vatten. Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Sörj för god ventilation. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Använd lämpligt andningsskydd vid risk för kontakt med ångor/damm/ aerosoler.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp spill med absorberande material (t.ex. sand, kiselgur, sågspån, syraabsorbent eller universalabsorbent). Behandla upptaget material enligt föreskrift.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8). För information om avfallshantering, se Avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering

Handelsnamn: airFRESH NEW YELLOW

Ämnesnr. SUB302022830000

Version : 1 / EU

Reviderad datum: 29.05.2019

the date of issue: 28.05.19

Ersätter version: - / EU

Utskriftsdatum: 29.05.19

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Sörj för god ventilation. Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

Förebyggande av brand och explosion

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Ångorna kan bilda explosiv blandning med luft.

Brandklass / Temperaturklass / Klass för dammexplosion

Brandklass

B (brännbara flytande ämnen)

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Rekommenderad lagringstemperatur

Värde \geq 5 \leq 25 °C

Lagerstabilitet

Lagringstid: 3 år

Krav på lagerutrymmen och behållare

Förvaras i väl tillslutna originalförpackningar. Lagerutrymmen skall ventileras väl.

Anvisningar för gemensam lagring

Uppbevara inte tillsammans med: Oxidationsmedel

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 30 °C.

7.3 Specifik slutanvändning

Endast för yrkesmässig användning.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Övrig information

Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.

8.2 Begränsning av exponeringen

Begränsning av exponeringen

Se Avsnitt 7. Inga ytterligare åtgärder erfordras.

Tekniska åtgärder / Åtgärder beträffande hygien

Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler. Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier. Rök, ät och drick ej under hanteringen. Tag genast av alla nedstänkta kläder.

Andningsskydd - Anmärkning

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Skyddshandskar

Vid intensiv kontakt skall skyddshandskar användas.

Lämpligt material	nitril		
Handsktjocklek		0,4	mm
Genombrottstid	\geq	480	min

z.B.: BRILLANT nitrilX-TREME, Art.-Nr. 4451001000 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Lämpligt material	neopen		
Handsktjocklek		0,35	mm
Genombrottstid	\geq	240	min

Lämpligt material	viton		
Handsktjocklek		0,5	mm
Genombrottstid	\geq	480	min

ej lämpligt: gummihandskar

ej lämpligt: handskar av PVC

Handelsnamn: airFRESH NEW YELLOW

Ämnesnr. SUB302022830000

Version : 1 / EU

Reviderad datum: 29.05.2019

the date of issue: 28.05.19

Ersätter version: - / EU

Utskriftsdatum: 29.05.19

Ögonskydd

Tätslutande skyddsglasögon

Kroppsskydd

Inom kemiindustrin vanlig arbetsklädsel.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper**9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

Form	flytande			
Färg	gul			
Lukt	produktspecifik			
pH-värde				
Värde	ca. 6,0	till	8,0	
Koncentration/H ₂ O	100	%		
temperatur	20	°C		
Anmärkning	neutral			
Sublimeringspunkt				
Anmärkning	ej bestämt			
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall				
Värde	ca. 90			°C
Flampunkt				
Värde	16			°C
metod	closed cup			
Avdunstningshastighet				
Anmärkning	ej bestämt			
Ångtryck				
Anmärkning	ej bestämt			
Ångdensitet				
Anmärkning	ej bestämt			
Densitet				
Värde	ca. 0,93			g/cm ³
temperatur	20	°C		
Vattenlöslighet				
Anmärkning	fullständigt blandbart			
Löslighet(er)				
Anmärkning	ej bestämt			
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten				
Anmärkning	ej bestämt			
Antändningstemperatur				
Anmärkning	ej bestämt			
Självantändningstemperatur				
Anmärkning	ej bestämt			
Brand-tal				
Anmärkning	ej bestämt			
Sönderdelningstemperatur				
Anmärkning	ej bestämt			
Viskositet				

Handelsnamn: airFRESH NEW YELLOW

Ämnesnr. SUB302022830000

Version : 1 / EU

Reviderad datum: 29.05.2019

the date of issue: 28.05.19

Ersätter version: - / EU

Utskriftsdatum: 29.05.19

Anmärkning ej bestämt

9.2 Annan information**Bulkdensitet**

Anmärkning ej bestämt

Densitet efter skakning

Anmärkning ej bestämt

Delningstest för lösningsmedel

Värde 0,0 %
metod ADR-RID

Fasthalt

Anmärkning ej bestämt

Mättningskoncentration

Anmärkning ej bestämt

kritiskt punkt

Anmärkning ej bestämt

Dissociativ konstant

Anmärkning ej bestämt

Ytspänning

Anmärkning ej bestämt

Övrig information

Inget känt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt föreskrift.

10.2 Kemisk stabilitet

Skyddas mot extrem värme och kyla.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Oxidationsmedel

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Kan bilda brandfarlig blandning med luft vid värmning över flampunkten och/eller vid sprutning eller dimbildning. oder Vernebeln. Kan avge giftiga ångor vid upphettning över sönderfallspunkten.

Sönderdelningstemperatur

Anmärkning ej bestämt

10.5 Oförenliga material

Reagerar med starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid och koldioxid

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut oral toxicitet (Komponenter)**

2-propanol

Handelsnamn: airFRESH NEW YELLOW

Ämnesnr. SUB302022830000

Version : 1 / EU

Reviderad datum: 29.05.2019

the date of issue: 28.05.19

Ersätter version: - / EU

Utskriftsdatum: 29.05.19

Species	råtta	
LD50	= 5280	mg/kg
metod	OECD 401	
Källa	Tillverkarens uppgifter	

Akut dermal toxicitet (Komponenter)**2-propanol**

Species	kanin	
LD50	> 13900	mg/kg
metod	OECD 402	
Källa	Tillverkarens uppgifter	

Akut toxicitet vid inandning (Komponenter)**2-propanol**

Species	råtta	
LC50	> 25	mg/l
Försökstid	= 6 h	
metod	OECD 403	
Källa	Tillverkarens uppgifter	

Frätande/irriterande på huden

Anmärkning	Upprepad och långvarig hudkontakt kan leda till avfettning och irritation av huden.
------------	---

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Anmärkning	Kontakt med produkten kan irritera ögon.
------------	--

sensibilisering

värde	ej sensibiliserande
-------	---------------------

Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Mutagenicitet

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Reproduktionstoxicitet

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Cancerogenitet

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Specifik organtoxicitet (STOT)

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Praktiska erfarenheter

Verkar avfettande på huden. Vid inandning verkar lösemedelsångorna i hög koncentration narkotiskt.

Övrig information

Produktspecifika toxikologiska uppgifter är inte kända.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Allmän information**

De angivna värdena hänvisar till den tekniska aktiv- substansen.

Fisktoxicitet (Komponenter)**2-propanol**

Species	guldfisk (Leuciscus idus)	
LC50	8970 till 9280	mg/l

Handelsnamn: airFRESH NEW YELLOW

Ämnesnr. SUB302022830000

Version : 1 / EU

Reviderad datum: 29.05.2019

the date of issue: 28.05.19

Ersätter version: - / EU

Utskriftsdatum: 29.05.19

Försökstid 48 h
Källa IUCLID

Daphniatoxicitet (Komponenter)**2-propanol**

Species Daphnia magna
EC50 9714 mg/l
Försökstid 24 h
Källa IUCLID

Toxicitet för alger (Komponenter)**2-propanol**

Species Scenedesmus quadricauda
LOEC 1800 mg/l
Försökstid 7 d
Källa IUCLID

Toxicitet för bakterier (Komponenter)**2-propanol**

Species Pseudomonas putida
LOEC 1050 mg/l
Försökstid 16 h
Källa IUCLID

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Allmän information**

ej bestämt

Biologisk nedbrytbarhet

värde låtnedbrytbar

12.3 Bioackumuleringsförmåga**Allmän information**

Ej disponibel

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

Anmärkning ej bestämt

12.4 Rörlighet i jord**Allmän information**

Ej disponibel

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**Allmän information**

Ej disponibel

12.6 Andra skadliga effekter**Allmän information**

Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

AVSNITT 13: Avfallshantering**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Restavfall**

EU avfallskod 20 01 13* Lösningsmedel
Omhändertas som farligt avfall.

Handelsnamn: airFRESH NEW YELLOW

Ämnesnr. SUB302022830000

Version : 1 / EU

Reviderad datum: 29.05.2019

the date of issue: 28.05.19

Ersätter version: - / EU

Utskriftsdatum: 29.05.19

Förorenad förpackning

EU avfallskod 15 01 02 Plastförpackningar
Ej förorenade förpackningar kan återvinnas.

AVSNITT 14: Transportinformation**Vägtransport ADR/RID****14.1 UN-nummer**

UN 1987

14.2 Officiell transportbenämning

ALCOHOLS, N.O.S. (2-propanol)

14.3 Faroklass för transport

Klass 3

Faroetikett 3

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp II

Särskilda Bestämmelser 640D

Begränsad mängd 1 l

Transportkategori 2

14.5 Miljöfaror

-

Tunnelbegränsningskod D/E

**Sjötransport IMDG/GGVSee****14.1 UN-nummer**

UN 1987

14.2 Officiell transportbenämning

ALCOHOLS, N.O.S. (Propan-2-ol)

14.3 Faroklass för transport

Klass 3

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp II

14.5 Miljöfaror

-

Lufttransport**14.1 UN-nummer**

UN 1987

14.2 Officiell transportbenämning

ALCOHOLS, N.O.S. (Propan-2-ol)

14.3 Faroklass för transport

Klass 3

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp II

14.5 Miljöfaror

-

Information för alla transportslag**14.6 Särskilda skyddsåtgärder**

Gällande transportföreskrifter skall beaktas.

Handelsnamn: airFRESH NEW YELLOW

Ämnesnr. SUB302022830000

Version : 1 / EU

Reviderad datum: 29.05.2019

the date of issue: 28.05.19

Ersätter version: - / EU

Utskriftsdatum: 29.05.19

Andra upplysningar**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden**

Ej disponibel

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Ytterligare beståndsdelar**

Benzyl salicylate, dl-Citronellol, Coumarin, citral

VOC

VOC (CH)	=	37	%
VOC (EC)	=	37	%

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Det har inte utförts någon kemisk säkerhetsutvärdering för denna produkt.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar / textkompletteringar: Ändringar i texten är markerade i marginalen med en asterisk (*).

H-sättning(ar) i kapitel 3

H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

CLP-kategorier från avsnitt 3

Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonirritation, Kategori 2
Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor, Kategori 2
STOT SE 3	Specifik organototoxicitet - enstaka exponering, Kategori 3

Förkortningar

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
 IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
 IATA: International Civil Aviation Organization
 CAS: Chemical Abstracts Service
 EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
 VOC: Volatile Organic Compound
 INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients
 MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration
 NOEL: No observable effect level
 NOEC: No observable effect concentration
 LD: Lethal dose
 LC: Lethal concentration
 REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
 CEFIC: European Chemical Industry Council
 DMEL: Derived minimal effect level
 DNEL: Derived no effect level
 RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses
 IMO: International Maritime Organization
 EU: European Union
 EC: European Community
 GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals
 UN: United Nations

Handelsnamn: airFRESH NEW YELLOW

Ämnesnr. SUB302022830000

Version : 1 / EU

Reviderad datum: 29.05.2019

the date of issue: 28.05.19

Ersätter version: - / EU

Utskriftsdatum: 29.05.19

Kompletterande information

Relevanta förändringar i förhållande till tidigare versioner av detta säkerhetsdatablad är markerade med:

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produktenskaper.

