

Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

## **AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget**

### **1.1 Produktbeteckning**

*ecosol GRILL 4PURE/MIX*

### **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**

#### **Användning av ämnet eller beredningen**

High quality grill detergent gel. Endast för yrkesmässig användning.

### **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad**

#### **Adress/Producent**

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH  
Lunastrasse 5  
A-5700 Zell am See  
Telefonnummer +43 (0)5 0456  
Faxnummer +43 (0)5 0456 7777  
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com  
Ytterligare Regulatory Affairs  
upplysningar /  
telefon  
E-postadress för den regulatoryaffairs@hagleitner.com  
person ansvarar för  
säkerhetsdatabladet

#### **Adress/Leverantör**

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH  
Lunastrasse 5  
AT5700 Zell am See  
Telefonnummer +43 (0)5 0456  
Faxnummer +43 (0)5 0456 7777  
E-postadress för den regulatoryaffairs@hagleitner.at  
person ansvarar för  
säkerhetsdatabladet

### **1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

112 - begär Giftinformation

## **AVSNITT 2: Farliga egenskaper**

### **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

#### **Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)**

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Skin Corr. 1B H314

Eye Dam. 1 H318

Produkten är klassificerad och märkt enligt förordning (EG) nr. 1272/2008

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

## 2.2 Märkningsuppgifter

### Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008

#### Faropiktogram



#### Signalord

Fara

#### Faroangivelser

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

#### Skyddsangivelser

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
 P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].  
 P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
 P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller läkare.

#### Farliga komponent(er) för etikettering (enligt Förordning (EG) 1272/2008)

innehåller Sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazolide; Alkylethersulfate, Sodium salt; 2-aminoetanol; Polyoxyethylene isodecyl ether; Alkylpolyglucoside; Hexyl D-glucoside; FATTY ALCOHOL, ETHOXYLAT

#### Kompletterande information

Endast för yrkesmässig användning.

## 2.3 Andra faror

Inga särskilt nämnvärda risker.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

#### Farliga komponenter

##### bensylalkohol

CAS-Nr.	100-51-6				
EINECS-nr.	202-859-9				
Koncentration	>= 10	<	25		%
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)	Acute Tox. 4				H302
	Acute Tox. 4				H332

##### Alkylethersulfate, Sodium salt

CAS-Nr. 68891-38-3

Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

EINECS-nr. 500-234-8  
 Registreringsnr. 01-2119488639-16  
 Koncentration >= 10 < 25 %  
 Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)  
 Skin Irrit. 2 H315  
 Eye Dam. 1 H318  
 Aquatic Chronic 3 H412

Koncentrationsgränser (förordning (EG) nr. 1272/2008)  
 Eye Dam. 1 H318 >= 10 %  
 Eye Irrit. 2 H319 >= 5 < 10 %

**2-(2-butoxi)etanol**

CAS-Nr. 112-34-5  
 EINECS-nr. 203-961-6  
 Registreringsnr. 01-2119475104-44-0005  
 Koncentration >= 10 < 25 %  
 Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)  
 Eye Irrit. 2 H319

**Alkylpolyglucoside**

CAS-Nr. 161074-93-7  
 EINECS-nr. N.D.  
 Koncentration >= 3 < 10 %  
 Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)  
 Eye Dam. 1 H318

**2-aminoetanol**

CAS-Nr. 141-43-5  
 EINECS-nr. 205-483-3  
 Koncentration >= 3 < 4,1 %  
 Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)  
 Acute Tox. 4 H302  
 Acute Tox. 4 H312  
 Skin Corr. 1B H314  
 Acute Tox. 4 H332  
 STOT SE 3 H335

Koncentrationsgränser (förordning (EG) nr. 1272/2008)  
 STOT SE 3 H335 >= 5

**Hexyl D-glucoside**

CAS-Nr. 54549-24-5  
 Koncentration >= 1 < 3 %  
 Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)  
 Eye Dam. 1 H318

**FATTY ALCOHOL, ETHOXYLAT**

CAS-Nr. 68439-46-3  
 EINECS-nr. N.D.  
 Koncentration >= 1 < 3 %  
 Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

Eye Dam. 1 H318

**Polyoxyethylene isodecyl ether**

CAS-Nr. 61827-42-7

Koncentration  $\geq 1$  < 1,9 %

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Eye Dam. 1 H318

Acute Tox. 4 H302

**Sodium 4(or 5)-methyl-1H-benzotriazolide**

CAS-Nr. 64665-57-2

EINECS-nr. 265-004-9

Koncentration  $\geq 1$  < 1,7 %

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Aquatic Chronic 3 H412

Skin Corr. 1B H314

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmän information**

Tag genast av förorenade/nedstänkta kläder och omhändertag dem enligt föreskrift.

**Vid inandning**

Vid inandning av sprutdimma, kontakta omedelbart läkare och visa förpackning eller etikett. Sörj för frisk luft. Kontakta läkare vid besvär.

**Vid hudkontakt**

Efter kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten. Kontakta genast läkare.

**Vid ögonkontakt**

Vid kontakt med ögon, skölj genast med mycket vatten i minst 15 min. Skydda oskadat öga. Behandling av ögonläkare.

**Vid nedsväljning**

Framkalla ej kräkning. Ge vatten att dricka i små klunkar. Vid medvetslöshet inget intagande via munnen. Tillkalla läkare.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

Följande symptom kan uppträda: Andnöd, Hosta

**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs****Information till läkare / Risiko**

Risk för genomfrätning av magsäcken; Risk för andningsbesvär

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1 Släckmedel**

Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

**Lämpliga brandsläckningsmedel**

Spridd vattenstråle, Skum, ABE-pulver, Själva produkten är inte brännbar. Lämplig släckmetod avgörs av faktorer i omgivningen.

**Olämpligt släckningsmedel**

Skarp vattenstråle

**5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

Inga kända

**5.3 Råd till brandbekämpningspersonal****Speciell skyddsutrustning för brandpersonal**

Använd heltäckande skyddsdräkt. Använd lämplig andningsapparat vid brand.

**Övrig information**

Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift. Behållare i närheten av brand kyls med vatten.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**

Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Utspilld produkt medför halkrisk. Undvik produktkontakt med hud, ögon och kläder. Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

**6.2 Miljöskyddsåtgärder**

Får ej släppas ut till vattenmiljön/grundvattnet.

**6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering**

Samla upp spill med absorberande material (t.ex. sand, kiselgur eller universalabsorbent). Spola bort rester med mycket vatten. Omhändertag enligt föreskrift.

**6.4 Hänvisning till andra avsnitt**

Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering****Råd för säker hantering**

Installera endast lutbeständig utrustning. Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier. Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

**Förebyggande av brand och explosion**

Inga särskilda åtgärder erfordras.

**7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet****Rekommenderad lagringstemperatur**

Värde  $\geq$  5  $\leq$  25 °C

**Lagerstabilitet**

Lagringstid: 3 år

**Krav på lagerutrymmen och behållare**

Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

Förvaras endast i originalförpackningen. Lutbeständiga golv erfordras.

### Anvisningar för gemensam lagring

Uppbevåra inte tillsammans med: Syror, Förvaras åtskilt från livsmedel.

### Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Hanteras och öppnas försiktigt. Skyddas mot frost.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Övrig information

Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.

#### Derived No/Minimal Effect Levels (DNEL/DMEL)

##### Alkylethersulfate, Sodium salt

Referenssubstans	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Värde-typ	Derived No Effect Level (DNEL)	
Referensgrupp	Arbetare	
Försökstid	Lång tid	
Exponeringsväg	dermal	
Verkningsätt	Systemisk verkan	
Koncentration	2750	mg/kg/d

Värde-typ	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Referensgrupp	Derived No Effect Level (DNEL)	
Försökstid	Arbetare	
Exponeringsväg	Lång tid	
Verkningsätt	via inhalation	
Koncentration	Systemisk verkan	mg/m <sup>3</sup>
	175	

Värde-typ	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Referensgrupp	Derived No Effect Level (DNEL)	
Försökstid	Konsument	
Exponeringsväg	Lång tid	
Verkningsätt	dermal	
Koncentration	Systemisk verkan	mg/kg/d
	1650	

Värde-typ	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Referensgrupp	Derived No Effect Level (DNEL)	
Försökstid	Konsument	
Exponeringsväg	Lång tid	
Verkningsätt	via inhalation	
Koncentration	Systemisk verkan	mg/m <sup>3</sup>
	52	

Värde-typ	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Referensgrupp	Derived No Effect Level (DNEL)	
	Konsument	

Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

Försökstid	Lång tid	
Exponeringsväg	oral	
Verkningsätt	Systemisk verkan	
Koncentration	15	mg/kg/d

### Predicted No Effect Concentration (PNEC)

#### Alkylethersulfate, Sodium salt

Referenssubstans	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Värde-typ	PNEC	
Typ	Färskvatten	
Koncentration	0,24	mg/l
metod	Värderingsfaktorer	
Värde-typ	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Typ	PNEC	
Koncentration	Saltvatten	
metod	0,024	mg/l
	Värderingsfaktorer	
Värde-typ	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Typ	PNEC	
Koncentration	STP	
metod	10000	mg/l
	Värderingsfaktorer	
Värde-typ	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Typ	PNEC	
Koncentration	Färskvattensediment	
metod	5,45	mg/kg
	Jämviktsfördelning	
Värde-typ	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Typ	PNEC	
Koncentration	Marint sediment	
metod	0,545	mg/kg
	Jämviktsfördelning	
Värde-typ	Alkylethersulfate, Sodium salt	
Typ	PNEC	
Koncentration	Jordmån	
metod	0,946	mg/kg
	Jämviktsfördelning	

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Tekniska åtgärder / Åtgärder beträffande hygien

Rök, ät och drick ej under hanteringen. Förvaras åtskilt från livsmedel. Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

### Andningsskydd - Anmärkning

Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

Inte nödvändigt, inandning av ångor skall dock undvikas. Andningskydd om aerosol eller dimma bildas.

**Skyddshandskar**

handskar (lutbeständiga)

Användning	Kort kontakt med handen		
Referenssubstans	natriumhydroxid		
Lämpligt material	butylkautschuk		
Handsktjocklek	=	0,5	mm
Genombrottstid	>	480	min

handskar (lutbeständiga)

Användning	Kort kontakt med handen		
Referenssubstans	natriumhydroxid		
Lämpligt material	nitril		
Handsktjocklek	Över	0,35	mm
Genombrottstid	>	480	min

**Ögonskydd**

Tätslutande skyddsglasögon

**Kroppsskydd**

lutbeständiga skyddskläder

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

<b>Form</b>	flytande, klar
<b>Färg</b>	rödbrunaktig, klar
<b>Lukt</b>	karaktäristisk

**pH-värde**

Värde	=	11	
Koncentration/H <sub>2</sub> O		100	%
temperatur		20	°C

**Frys punkt**

Värde	ca.	-4	till	4	°C
-------	-----	----	------	---	----

**Sublimeringspunkt**

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

**Initial kokpunkt och kokpunktsintervall**

Värde	ca.	100	°C
-------	-----	-----	----

**Flampunkt**

Värde	>	65	°C
-------	---	----	----

**Avdunsningshastighet**

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

**Avdunsningskoefficient**

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

**övre/undre brännbarhets- eller explosionsgräns**

Anmärkning	Ej tillämplig
------------	---------------



Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

**Ångtryck**

Anmärkning ej bestämt

**Ångdensitet**

Anmärkning ej bestämt

**Densitet**Värde 1,04 g/cm<sup>3</sup>  
temperatur 20 °C**Vattenlöslighet**

Anmärkning fullständigt blandbart

**Löslighet(er)**

Anmärkning ej bestämt

**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten**

Anmärkning ej bestämt

**Antändningstemperatur**

Anmärkning Ej tillämplig

**Sönderdelningstemperatur**

Anmärkning Sönderfaller ej vid hantering enligt föreskrift.

**Viskositet**

Anmärkning ej bestämt

**Oxiderande egenskaper**

Anmärkning Ej tillämplig

**9.2 Annan information****Bulkdensitet**

Anmärkning ej bestämt

**Densitet efter skakning**

Anmärkning ej bestämt

**Fasthalt**

Anmärkning ej bestämt

**Ytspänning**

Anmärkning ej bestämt

**Övrig information**

Inget känt

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Reagerar med syror och starka oxidationsmedel.

**10.2 Kemisk stabilitet**

Skyddas mot extrem värme och kyla.

**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

Skyddas mot föroreningar.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas**

Förvaras ej vid temperatur under -5 °C.

**10.5 Oförenliga material**

Produkten reagerar med: Syror, Oxidationsmedel

**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter**

Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

**AVSNITT 11: Tokikologisk information****11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut oral toxicitet**

ATE	3.530,76	mg/kg
	69	
metod	Beräknat värde (Förordning (EG) 1272/2008)	

**Akut oral toxicitet (Komponenter)****bensylalkohol**

Species	råtta	
LD50	= 1230	mg/kg

**2-(2-butoxi)etanol**

Species	råtta	
LD50	> 2000	mg/kg
Källa	Litteraturvärde	

**Akut dermal toxicitet**

ATE	8.333,33	mg/kg
	33	
metod	Beräknat värde (Förordning (EG) 1272/2008)	

**Akut dermal toxicitet (Komponenter)****bensylalkohol**

Species	rabbit	
LD50	= 2000	mg/kg

**2-(2-butoxi)etanol**

Species	kanin	
LD50	> 2000	mg/kg
Källa	Litteraturvärde	

**Akut toxicitet vid inandning**

ATE	39,2857	mg/l
Administration/Form	ångor	
metod	Beräknat värde (Förordning (EG) 1272/2008)	

ATE	5,3571	mg/l
Administration/Form	Damm/Dimma	
metod	Beräknat värde (Förordning (EG) 1272/2008)	

**Akut toxicitet vid inandning (Komponenter)****bensylalkohol**

Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

Species	råtta			
LC50	>	4000		mg/m <sup>3</sup>
Försökstid	=	4	h	

**Frätande/irriterande på huden**

värde starkt frätande

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

värde starkt frätande

**sensibilisering**

värde ej sensibiliserande

**Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet**

Anmärkning Ej disponibel

**Mutagenitet**

Anmärkning Ej disponibel

**Reproduktionstoxicitet**

Anmärkning Ej disponibel

**Cancerogenitet**

Anmärkning Ej disponibel

**Specifik organtoxicitet (STOT)**

Anmärkning Ej disponibel

**Praktiska erfarenheter**

Produkten verkar starkt frätande på hud, ögon och slemhinnor.

**Övrig information**

Produktspecifika toxikologiska uppgifter är inte kända.

**AVSNITT 12: Ekologisk information****12.1 Toxicitet****Allmän information**

ej bestämt

**Fisktoxicitet**

Referenssubstans	Propane-1,2-diol		
CAS-Nr.	57-55-6		
Species	Pimephales promelas		
LC50	51400		mg/l
Försökstid	96	h	
Källa	IUCLID		

**Fisktoxicitet (Komponenter)****bensylalkohol**

Species	Lepomis macrochirus		
LC50	=	10	mg/l
Försökstid	=	96	h

**2-(2-butoxi)etanol**

Species guldfisk (Leuciscus idus)

Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

LC50	> 100	mg/l
Källa	Litteraturvärde	

**Daphniatoxicitet**

Referenssubstans	Propane-1,2-diol	
CAS-Nr.	57-55-6	
Species	Daphnia magna	
LC50	43500	mg/l
Försökstid	48 h	
Källa	IUCLID	

**Daphniatoxicitet (Komponenter)****bensylalkohol**

Species	Daphnia magna	
EC50	= 400	mg/l
Försökstid	= 24 h	

**2-(2-butoxi)etanol**

Species	Daphnia magna	
EC50	> 100	mg/l
Försökstid	= 48 h	
Källa	Litteraturvärde	

**Toxicitet för alger**

Referenssubstans	Propane-1,2-diol	
CAS-Nr.	57-55-6	
Species	Selenastrum capricornutum	
EC50	19500	mg/l
Försökstid	14 d	
Källa	IUCLID	

**Toxicitet för alger (Komponenter)****bensylalkohol**

Species	Scenedesmus quadricauda	
IC5	= 640	mg/l
Försökstid	= 96 h	

**2-(2-butoxi)etanol**

EC50	> 100	mg/l
Källa	Litteraturvärde	

**Toxicitet för bakterier (Komponenter)****2-aminoetanol**

Species	aktivt slam	
EC50	> 1000	mg/l

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet****Allmän information**

Ej disponibel

**12.3 Bioackumuleringsförmåga****Allmän information**

Ej disponibel

Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

**Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten**

Anmärkning ej bestämt

**12.4 Rörlighet i jord****Allmän information**

Ej disponibel

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****Allmän information**

Ej tillämplig

**12.6 Andra skadliga effekter****Allmän information**

ej bestämt

**AVSNITT 13: Avfallshantering****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Restavfall**EU avfallskod 20 01 15\* Basiskt avfall  
Omhändertas som farligt avfall.**Förorenad förpackning**EU avfallskod 20 01 39 Plaster  
Helt tömda förpackningar kan återvinnas.**AVSNITT 14: Transportinformation**

Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

	Vägtransport ADR/RID	Sjötransport IMDG/GGVSee	Lufttransport
14.1 UN-nummer	Produkten är inget farligt gods i landtransport.-	Produkten är inget farligt gods i sjötransport.-	Produkten är inget farligt gods i lufttransport.-
14.2 Officiell transportbenämning	-	-	-
14.3 Faroklass för transport	-	-	-
Faroetikett			
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-
14.5 Miljöfaror	-		-

### Information för alla transportslag

#### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Gällande transportföreskrifter skall beaktas.

### Andra upplysningar

#### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

ej bestämt

## **AVSNITT 15: Gällande föreskrifter**

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

5 % och mer, dock mindre än 15 %:

njoniska tensider, nonjoniska tensider

**Ytterligare beståndsdelar**

bensylalkohol

#### VOC

VOC (CH) = 5 %

VOC (EC) = 5 %

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

Det har inte utförts någon kemisk säkerhetsutvärdering för denna produkt.

## **AVSNITT 16: Annan information**

Ändringar / textkompletteringar: Ändringar i texten är markerade i marginalen med en asterisk (\*).

### **H-sättning(ar) i kapitel 3**

H302	Skadligt vid förtäring.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

### **CLP-kategorier från avsnitt 3**

Acute Tox. 4	Akut toxicitet, Kategori 4
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön, kronisk, Kategori 3
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonirritation, Kategori 2
Skin Corr. 1B	Frätande på huden, Kategori 1B
Skin Irrit. 2	Irriterande på huden, Kategori 2
STOT SE 3	Specifik organotoxicitet – enstaka exponering, Kategori 3

### **Förkortningar**

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route  
CAS: Chemical Abstracts Service  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
EAK: Europäischer Abfallkatalog  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
VOC: Volatile Organic Compound  
INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients  
MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration  
REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals  
NOEL: No observable effect level  
NOEC: No observable effect concentration  
LD: Lethal dose  
LC: Lethal concentration  
GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals  
EU: European Union  
EC: European Community  
IMO: International Maritime Organization  
RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses  
DNEL: Derived no effect level  
DMEL: Derived minimal effect level  
PNEC: Predicted no effect concentration  
CEFIC: European Chemical Industry Council  
UN: United Nations

### **Kompletterande information**

Relevanta förändringar i förhållande till tidigare versioner av detta säkerhetsdatablad är markerade med:

---

Handelsnamn: ecosol GRILL 4PURE/MIX

Ämnesnr. SUB421010244400

Version: 2 / EU

Reviderad datum: 28.03.2022

Datum för utfärdandet: 05.07.21

Ersätter version: 1 / EU

Utskriftsdatum: 12.05.2022

---

\*\*\*

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produktens egenskaper.

