

Handelsnamn: carpetPRO ECO

Ämnesnr. SUB302023010000

Version: 4 / EU

Reviderad datum: 26.04.2021

Datum för utfärdandet: 30.01.20

Ersätter version: 3 / EU

Utskriftsdatum: 07.02.2022

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

carpetPRO ECO

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller beredningen

Liquid cleaner for carpets and upholstered furniture. Endast för yrkesmässig användning.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Adress/Producent

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
A-5700 Zell am See
Telefonnummer +43 (0)5 0456
Faxnummer +43 (0)5 0456 7777
E-Mail regulatoryaffairs@hagleitner.com
Ytterligare Regulatory Affairs
upplysningar /
telefon
E-postadress för den regulatoryaffairs@hagleitner.com
person ansvarar för
säkerhetsdatabladet

Adress/Leverantör

HAGLEITNER HYGIENE International GmbH
Lunastrasse 5
AT5700 Zell am See
Telefonnummer +43 (0)5 0456
Faxnummer +43 (0)5 0456 7777
E-postadress för den regulatoryaffairs@hagleitner.at
person ansvarar för
säkerhetsdatabladet

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Flam. Liq. 3 H226

Produkten är klassificerad och märkt enligt förordning (EG) nr. 1272/2008

För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

Handelsnamn: carpetPRO ECO

Ämnesnr. SUB302023010000

Version: 4 / EU

Reviderad datum: 26.04.2021

Datum för utfärdandet: 30.01.20

Ersätter version: 3 / EU

Utskriftsdatum: 07.02.2022

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enl. förordning (EG) nr. 1272/2008

Faropiktogram



Signalord

Varning

Faroangivelser

H226 Brandfarlig vätska och ånga.

Skyddsangivelser

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.

EUH208 Innehåller reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1) [EG-nr 220-239-6] (3:1), Kan orsaka en allergisk reaktion.

Kompletterande information

Endast för yrkesmässig användning.

2.3 Andra faror

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Citric acid, anhydrous

CAS-Nr.	77-92-9				
EINECS-nr.	201-069-1				
Registreringsnr.	01-2119457026-42				
Koncentration	>= 1	<	10	%	
Klassificering	Xi, R36				

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)	Eye Irrit. 2	H319
--	--------------	------

reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1) [EG-nr 220-239-6] (3:1)

CAS-Nr.	55965-84-9				
Koncentration	>= 0,001	<	0,0015	%	
Klassificering	T, R23/24/25				
	N, R50/53				

Handelsnamn: carpetPRO ECO

Ämnesnr. SUB302023010000

Version: 4 / EU

Reviderad datum: 26.04.2021

Datum för utfärdandet: 30.01.20

Ersätter version: 3 / EU

Utskriftsdatum: 07.02.2022

C, R34
R43

Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Acute Tox. 2	H310	Exponeringsväg: dermal
Aquatic Acute 1	H400	
Aquatic Chronic 1	H410	
Skin Sens. 1A	H317	
Skin Corr. 1C	H314	
Acute Tox. 2	H330	Exponeringsväg: via inhalation
Acute Tox. 3	H301	Exponeringsväg: oral
Eye Dam. 1	H318	

Koncentrationsgränser (förordning (EG) nr. 1272/2008)

Eye Dam. 1	H318	>= 0,6
Eye Irrit. 2	H319	>= 0,06 < 0,6
Skin Corr. 1C	H314	>= 0,6
Skin Irrit. 2	H315	>= 0,06 < 0,6
Skin Sens. 1A	H317	>= 0,0015
Aquatic Acute 1	M = 100	
Aquatic Chronic 1	M = 100	

CLP

Regulation (EC) No 1272/2008, Annex VI, Anmärkning B

Övriga ämnen

etanol

CAS-Nr.	64-17-5
EINECS-nr.	200-578-6
Registreringsnr.	01-2119457610-43-XXXX
Koncentration	>= 10 < 25 %
Hänvisning: [3]	
Klassificering (förordning (EG) nr. 1272/2008)	Flam. Liq. 2 H225

Anmärkning

[3] Ämne med gränsvärden för arbetsplatser

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmän information**

Tag genast av förorenade/nedstänkta kläder och omhändertag dem enligt föreskrift.

Vid inandning

Sörj för frisk luft. Inga särskilda åtgärder erfordras.

Vid hudkontakt

Vid hudkontakt, skölj genast med varmt vatten. Inga särskilda åtgärder erfordras.

Vid ögonkontakt

Vid kontakt med ögon, skölj genast med mycket vatten i minst 15 min. Behandling av ögonläkare.

Handelsnamn: carpetPRO ECO

Ämnesnr. SUB302023010000

Version: 4 / EU

Reviderad datum: 26.04.2021

Datum för utfärdandet: 30.01.20

Ersätter version: 3 / EU

Utskriftsdatum: 07.02.2022

Vid nedsväljning

Skölj munnen noggrant med vatten. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hittills inga kända symptom.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Information till läkare / Behandling

Behandla symptomatiskt

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga brandsläckningsmedel

Alla tillgängliga släckmedel kan användas.

Olämpligt släckningsmedel

Skarp vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Inga kända

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd lämplig andningsapparat vid brand.

Övrig information

Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt föreskrift.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Utspilld produkt medför halkrisk. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får ej tränga ned i marken. Får ej släppas ut till vattenmiljön/grundvattnet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp spill med absorberande material (t.ex. sand, kiselgur eller universalabsorbent). Spola bort rester med mycket vatten.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Beakta skyddsföreskrifterna (se Avsnitt 7 och 8).

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Råd för säker hantering

Handelsnamn: carpetPRO ECO

Ämnesnr. SUB302023010000

Version: 4 / EU

Reviderad datum: 26.04.2021

Datum för utfärdandet: 30.01.20

Ersätter version: 3 / EU

Utskriftsdatum: 07.02.2022

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier. Sörj för god ventilation, använd eventuellt punktutslug vid arbetsplatsen.

Förebyggande av brand och explosion

Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Rekommenderad lagringstemperatur

Värde \geq 5 \leq 25 °C

Lagerstabilitet

Lagringstid: 3 år

Krav på lagerutrymmen och behållare

Förvaras endast i originalförpackningen. Lagerutrymmen skall ventileras väl.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Hanteras och öppnas försiktigt.

7.3 Specifik slutanvändning

Endast för yrkesmässig användning.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Övrig information

Håll luftkoncentrationerna under de hygieniska gränsvärdena.

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder / Åtgärder beträffande hygien

Undvik långvarig och omfattande hudkontakt. Använd hudsalva i förebyggande syfte. Rök, ät och drick ej under hanteringen. Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

Andningsskydd - Anmärkning

Inte nödvändigt, inandning av ångor skall dock undvikas.

Skyddshandskar

Vid intensiv kontakt skall skyddshandskar användas.

Lämpligt material	butyl		
Handsktjocklek	=	0,5	mm
Genombrottstid	\geq	120	min
Lämpligt material	nitril		
Handsktjocklek		0,4	mm
Genombrottstid	\geq	480	min

z.B.: BRILLANT nitrilX-TREME, Art.-Nr. 4451001000 oder BRILLANT nitrilSTYLE, Art.-Nr. 4451001300

Ögonskydd

Skyddsglasögon

Kroppsskydd

Inom kemiindustrin vanlig arbetsklädsel.

Handelsnamn: carpetPRO ECO

Ämnesnr. SUB302023010000

Version: 4 / EU

Reviderad datum: 26.04.2021

Datum för utfärdandet: 30.01.20

Ersätter version: 3 / EU

Utskriftsdatum: 07.02.2022

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form	flytande
Färg	färglös till svagt gulaktig
Lukt	produktspecifik
pH-värde	
Värde	ca. 9
Koncentration/H ₂ O	= 100 %
Frys punkt	
Värde	ca. -4 till 4 °C
Sublimeringspunkt	
Anmärkning	ej bestämt
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	
Värde	ca. 100 °C
Flampunkt	
Värde	= 33 °C
Avdunstningshastighet	
Anmärkning	ej bestämt
Avdunstningskoefficient	
Anmärkning	ej bestämt
Ångtryck	
Anmärkning	ej bestämt
Ångdensitet	
Anmärkning	ej bestämt
Densitet	
Värde	= 1,03 g/cm ³
Vattenlöslighet	
Anmärkning	fullständigt blandbart
Löslighet(er)	
Anmärkning	ej bestämt
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten	
Anmärkning	ej bestämt
Självantändningstemperatur	
Anmärkning	ej bestämt
Brand-tal	
Anmärkning	ej bestämt
Sönderdelningstemperatur	
Anmärkning	Sönderfaller ej vid hantering enligt föreskrift.

Handelsnamn: carpetPRO ECO

Ämnesnr. SUB302023010000

Version: 4 / EU

Reviderad datum: 26.04.2021

Datum för utfärdandet: 30.01.20

Ersätter version: 3 / EU

Utskriftsdatum: 07.02.2022

Viskositet

Anmärkning ej bestämt

Oxiderande egenskaper

värde Inget känt

9.2 Annan information**Bulkdensitet**

Anmärkning ej bestämt

Densitet efter skakning

Anmärkning ej bestämt

Fasthalt

Anmärkning ej bestämt

Mättningskoncentration

Anmärkning ej bestämt

kritiskt punkt

Anmärkning ej bestämt

Dissociativ konstant

Anmärkning ej bestämt

Ytspänning

Anmärkning ej bestämt

Övrig information

Inget känt

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Reagerar med föroreningar.

10.2 Kemisk stabilitet

Skyddas mot extrem värme och kyla.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förvaras vid en temperatur som inte överstiger 30 °C.

10.5 Oförenliga material

Inga farliga reaktioner vid lagring och hantering enligt föreskrift.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1 Information om de toxikologiska effekterna**

Handelsnamn: carpetPRO ECO

Ämnesnr. SUB302023010000

Version: 4 / EU

Reviderad datum: 26.04.2021

Datum för utfärdandet: 30.01.20

Ersätter version: 3 / EU

Utskriftsdatum: 07.02.2022

Akut oral toxicitet (Komponenter)**etanol**

Species	råtta		
LD50	>	2000	mg/kg
metod	OECD 401		

Akut dermal toxicitet (Komponenter)**etanol**

Species	kanin		
LD50	>	2000	mg/kg
metod	OECD 402		

Akut toxicitet vid inandning (Komponenter)**etanol**

Species	råtta		
LC50	>	20	mg/l
Försökstid	=	4	h
Administration/Form	ångor		

Frätande/irriterande på huden

värde	irriterande
-------	-------------

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

värde	irriterande risk för allvarlig ögonskada
-------	--

sensibilisering

värde	ej sensibiliserande
-------	---------------------

Subakut, subkronisk och långvarig toxicitet

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Mutagenicitet

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Reproduktionstoxicitet

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Cancerogenitet

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Specifik organtoxicitet (STOT)

Anmärkning	ej bestämt
------------	------------

Praktiska erfarenheter

Inandning kan förorsaka irritation i luftvägarna.

Övrig information

Produktspecifika toxikologiska uppgifter är inte kända.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1 Toxicitet****Fisktoxicitet (Komponenter)****etanol**

Handelsnamn: carpetPRO ECO

Ämnesnr. SUB302023010000

Version: 4 / EU

Reviderad datum: 26.04.2021

Datum för utfärdandet: 30.01.20

Ersätter version: 3 / EU

Utskriftsdatum: 07.02.2022

Species	Pimephales promelas	
LC50	= 15300	mg/l
Försökstid	= 96 h	
metod	US-EPA	

Daphniatoxicitet (Komponenter)**etanol**

Species	Ceriodaphnia spec	
EC50	> 10000	mg/l
Försökstid	= 48 h	
Källa	Tillverkarens uppgifter	

etanol

Species	Daphnia magna	
EC50	> 10000	mg/l
Försökstid	= 48 h	

Toxicitet för alger (Komponenter)**etanol**

Species	Chlorella vulgaris	
EC10	= 11,5	mg/l
Försökstid	= 3 d	
metod	OECD TG 201	

etanol

Species	Chlorella vulgaris	
EC50	= 275	mg/l
Försökstid	= 3 d	
metod	OECD TG 201	

Toxicitet för bakterier (Komponenter)**etanol**

	= 5800	mg/l
Försökstid	= 4 h	

12.2 Persistens och nedbrytbarhet**Allmän information**

ej bestämt

12.3 Bioackumuleringsförmåga**Allmän information**

ej bestämt

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten

Anmärkning ej bestämt

12.4 Rörlighet i jord**Allmän information**

ej bestämt

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**Allmän information**

Handelsnamn: carpetPRO ECO

Ämnesnr. SUB302023010000

Version: 4 / EU

Reviderad datum: 26.04.2021

Datum för utfärdandet: 30.01.20

Ersätter version: 3 / EU

Utskriftsdatum: 07.02.2022

ej bestämt

12.6 Andra skadliga effekter

Allmän information

ej bestämt

Ytterligare ekologisk information

Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder




Restavfall

EU avfallskod 20 01 29* Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen
De angivna avfallskodnumren enligt den europeiska avfallskatalogen (EAK) gäller som rekommendation.
Slutgiltigt fastställande måste göras i samråd med regionalt avfallshanteringsbolag.

Förorenad förpackning

Helt tömda förpackningar kan återvinnas.

AVSNITT 14: Transportinformation

	Vägtransport ADR/RID	Sjötransport IMDG/GGVSee	Lufttransport
Tunnelbegränsningskod	D/E		
14.1 UN-nummer	1987	1987	1987
14.2 Officiell transportbenämning	ALCOHOLS, N.O.S. (etanol)	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)	ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)
14.3 Faroklass för transport	3	3	3
Faroetikett			
14.4 Förpackningsgrupp	III	III	III
Begränsad mängd	5 l		
Transportkategori	3		

Information för alla transportslag

Handelsnamn: carpetPRO ECO

Ämnesnr. SUB302023010000

Version: 4 / EU

Reviderad datum: 26.04.2021

Datum för utfärdandet: 30.01.20

Ersätter version: 3 / EU

Utskriftsdatum: 07.02.2022

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Produkten är inget farligt gods i landtransport.

Andra upplysningar**14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden**
ej bestämt**AVSNITT 15: Gällande föreskrifter *******15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö****Ytterligare beståndsdelar *****

reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1) [EG-nr 220-239-6] (3:1)

VOCVOC (CH) = 15 %
VOC (EC) = 15 %**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning**

Det har inte utförts någon kemisk säkerhetsutvärdering för denna produkt.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar / textkompletteringar: Ändringar i texten är markerade i marginalen med en asterisk (*).

H-sättning(ar) i kapitel 3H301 Giftigt vid förtäring.
H310 Dödligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330 Dödligt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.**CLP-kategorier från avsnitt 3**Acute Tox. 2 Akut toxicitet, Kategori 2
Acute Tox. 3 Akut toxicitet, Kategori 3
Aquatic Acute 1 Farligt för vattenmiljön, akut, Kategori 1
Aquatic Chronic 1 Farligt för vattenmiljön, kronisk, Kategori 1
Eye Dam. 1 Allvarlig ögonskada, Kategori 1
Eye Irrit. 2 Allvarlig ögonirritation, Kategori 2
Skin Corr. 1C Frätande på huden, Kategori 1C
Skin Sens. 1A Hudsensibilisering, Kategori 1A**Förkortningar**ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
CAS: Chemical Abstracts Service

Handelsnamn: carpetPRO ECO

Ämnesnr. SUB302023010000

Version: 4 / EU

Reviderad datum: 26.04.2021

Datum för utfärdandet: 30.01.20

Ersätter version: 3 / EU

Utskriftsdatum: 07.02.2022

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

VOC: Volatile Organic Compound

NOEL: No observable effect level

NOEC: No observable effect concentration

LD: Lethal dose

LC: Lethal concentration

REACH: Registration, Evaluation, Autohorisation and Restriction of Chemicals

IMO: International Maritime Organization

DNEL: Derived no effect level

PNEC: Predicted no effect concentration

RID: Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

EC: European Community

EU: European Union

GHS: Globally Harmonized System of classification and Labelling of Chemicals

MAK: Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

UN: United Nations

Kompletterande information

Relevanta förändringar i förhållande till tidigare versioner av detta säkerhetsdatablad är markerade med:

Dessa uppgifter motsvarar vår nuvarande kännedom om produktens egenskaper sett ur ett säkerhetsperspektiv. De ska endast ses som vägledande information om de faror/skyddsåtgärder som är förknippade med yrkesmässig hantering av produkten, och ska således inte betraktas som garanterade produktenskaper.

