

SÄKERHETSDATABLAD

Luktstopp

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Luktstopp
Användning: Hindrar dunstning i avlopp
CAS-nr 8042-47-5
EG nr. 232-455-8

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar: Läkemedelsindustri, Livsmedelsindustri Personal Care Smörjmedel Plast

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandhåller säkerhetsdatablad

Leverantör: VISAB i Skandinavien AB
Besöksadress: Odengatan 21, 576 31 Sävsjö
Utdelningsadress: Box 183, 576 24 Sävsjö SWEDEN
Tel: +46 (0) 382 157 50 Fax: +46 (0) 382 138 98
E-post: info@visab.info
E-post (ansvarig för säkerhetsdatablad): roger.c@visab.info / joakim.b@visab.info

1.4 Tel-nr för nödsituationer: I nödsituation (utanför kontorstid) 112.

Begär Giftinformationscentralen

2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (EG 1272/2008)

Fysiska och kemiska farliga egenskaper	Ej klassificerat.
Hälsofarliga effekter	Ej klassificerat.
Miljöfarliga egenskaper	Ej klassificerat.

Klassificering (67/548/EEG)

Ej klassificerat.

Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.

2.2 Märkningsuppgifter

EG nr. 232-455-8

Etikett enligt (EG) Nr. 1272/2008

Piktogram krävs inte.

2.3 Andra faror

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1 Ämnen

Handelsnamn	Luktstopp
CAS-nr	8042-47-5
EG-nr.	232-455-8

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning:	Flytta genast den skadade till frisk luft. Skölj näsa och mun med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring:	Försök inte ge vätska eller framkalla kräkning om den skadade är medvetslös. Skölj munnen ordentligt. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt:	Flytta den skadade från förorenat område. Tag av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Ögonkontakt:	Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Skölj genast med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel:	Små bränder: Skum, koldioxid eller torrt pulver. Större bränder: Skum. Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas – branden sprids därigenom.
-----------------------------	--

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker:	Oxider av: Kol
--------------------------	----------------

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpning:	Använd endast VATTENSPREJ för kylning av behållare. Använd inte vatten på läckt material.
-------------------------	---

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får inte tömmas på marken eller i vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Stoppa läcka om det är möjligt utan risk. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Skölj spillplatsen med rikliga mängder vatten. Förorena inte avlopp eller avloppsbrunnar.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik bildning av sprutdimma/aerosoler.

7.2 förhållanden för säker lagring, inklusive oförenlighet

Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats.
Förvaras i originalförpackning. Undvik kontakt med oxidationsmedel.

7.3 Specifik slutanvändning

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Namn	STANDARD	Nivågränsvärde (NGV)	Korttidsvärde (KVT)	Anm.
Mico 166	ACGIH	5 mg/m ³ (oljedimma)	10 mg/m ³ (oljedimma)	-

ACGIH=American Conference of governmental Industrial Hygienists.

8.2 Begränsning av exponeringen

Skyddsutrustning	Skyddshandskar, Skyddsglasögon
Tekniska åtgärder	Ventilationen ska vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas för inandning av ångor skall minimeras
Andningsskydd	Ingen särskild rekommendation angiven, men andningsskydd kan fortfarande behövas under exceptionella omständigheter med stark luftförorening. Det rekommenderas att använda andningsskydd med kombinationsfilter, typ A2/P3
Handskydd	Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar.
Ögonskydd	Skyddsglasögon eller ansiktskräm bör användas vid risk för stänk.
Ytterligare skyddsåtgärder	Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.
Hygieniska åtgärder	RÖKNING FÖRBJUDEN PÅ ARBETSPLATSEN! Tvätta genast medstänkt/förorenad hud. Ta genast av alla förorenade kläder. Använd

hudkräm för att motverka uttorkning av huden. Ät, drick eller rök inte under hanteringen.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd	Vätska
Färg	Klar
Lukt	Mild
Löslighet i vatten	Olöslig i vatten
Relativ densitet:	816-870 kg/m ³ 15
Ångdensitet(luft=1)	>2
Ångtryck	<0,01kPa 20
Flampunkt	>250
Explosionsgräns, Nedre (%)	0,9
Explosionsgräns, Övre (%)	7,0
Fördelingskoefficient (N-oktanol/Vatten)	>6

9.2 Annan information

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farlig Polymerisering

Polymeriserar inte

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5 Oförenliga material

Material som bör undvikas

Starka oxidationsmedel

10.6 Farliga sönderdelningprodukter

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxisk Dos 1 LD50

>5000 mg/kg (oral-råtta)

Fara vid aspiration:

Inandning	I höga koncentrationer kan ångorna irritera luftvägarna och medföra halsirritationer och hosta.
Förtäring	Kan ge illamående vid förtäring.
Hudkontakt	Vätska kan irritera huden.
Ögonkontakt	Stänk och ånga kan ge irritation och sveda i ögonen.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet Anses inte vara miljöfarlig.

12.1 Toxicitet

LC50, 96T, Fisk, (mg/l) >1000 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytbarhet Produkten förväntas vara långsamt biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Fördelningskoefficient >6

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet Produkten är inte blandbar med vatten och sprids på vattenytor.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Andra skadliga effekter

13. AVFALLSHANTERING

Allmän information

Får inte punktreatas eller brännas, inte ens i tomt tillstånd.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.

Avfallsklass Europeisk avfallskod: 13 02 05

14. TRANSPORTINFORMATION

Vägtransportinformation	INTE klassificerat
Järnvägstransportinformation	Ej klassificerat
Sjötransportinformation	Ej klassificerat
Flygtransportinformation	Ej Klassificerat

14.1 UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-Lagstiftning

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (reach), inrättade av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.

Nationella bestämmelser

201/118/EEG: Kommissionens beslut av den 16 januari 2001 om ändring av avfallsförteckningen i beslut 2000/532/EG i överensstämmelse med direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall och direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall – med ändringar.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

16. ANNAN INFORMATION

Omarbetad	01.12.2011
Revision	-
Ersätter datum	-
Säkerhetsdatabladnr.	1
Status för säkerhetsdatablad	Godkänd
Datum	01.12.2011
Signatur	UN
R-Fraser (Hela Texten)	
NC	Ej klassificerat
Hela texten för faroangivelser	